



ایستا



اجرا کننده سقف جمع شو استخری
 اجرا کننده دیوار جمع شو
 اجرا کننده سقف متحرک شیشه
 اجرا کننده سقف متحرک پارچه ای

سقف متحرک در فضاهایی مانند:


استخر, رستوران, نورگیر, تالار, تراس, پاسیو, پارکینگ
 و اماکن ورزشی و تفریحی

شماره تماس

093044443851

ISTA_NOVIN

STA ENCLOSURES




استخر، تراس، رستوران، پارکینگ، روف گاردن، جگوزی و نورگیر

فهرست

- ایستاده (Free Standing)..... صفحه 2
- ارتفاع بلند..... صفحه 2
- ارتفاع متوسط..... صفحه 3
- ارتفاع کوتاه..... صفحه 4
- ایستاده اتصال دیواری (Standing Lean To Wall)..... صفحه 5
- ارتفاع بلند..... صفحه 5
- ارتفاع متوسط..... صفحه 6
- ارتفاع کوتاه..... صفحه 7
- ایستاده دیواری (Standing Lean Up Wall)..... صفحه 8
- ارتفاع بلند..... صفحه 8
- ارتفاع متوسط..... صفحه 8
- ارتفاع کوتاه..... صفحه 8
- سانروف ایستاده (Standing Sunroof)..... صفحه 9
- ارتفاع کوتاه..... صفحه 9
- سانروف دیواری (Lean To Wall Sunroof)..... صفحه 10
- ارتفاع کوتاه..... صفحه 10
- گنبد (Dome Style)..... صفحه 11
- درپوش متحرک (Retractable Deck)..... صفحه 12
- کاور حبابدار (Bubble Cover)..... صفحه 13
- کاور آپ (Cover Up)..... صفحه 14

استخر، تراس، رستوران، پارکینگ، روف گاردن، جکوزی و نورگیر



■ ایستاده (Free Standing)



ارتفاع بلند



این مدل جهت راه رفتن آزاد بسیار مناسب است و بدلیل داشتن ارتفاع مناسب امکان تعبیه درب ورودی و قرار گرفتن فضاهای الحاقی مانند سرویس بهداشتی، رختکن، مینی بار و فضای نشستن فوق العاده است. فضای داخل بصورت چهارفصل قابل استفاده است و در هر شرایط آب و هوایی میتوان از فضا استفاده کرد.

نکته اول: حداقل حاشیه مناسب برای این مدل 1 متر است.

نکته دوم: فضاهای مورد استفاده این مدل استخر، رستوران، پارکینگ و روف گاردن است.

نکته سوم: این مدل در مقاطع نرمال، طرح آمریکایی و قوس اروپایی قابل سفارش است.

مدلهای سقف متحرک ۱

استخر، تراس، رستوران، پارکینگ، روف گاردن، جکوزی و نورگیر



ارتفاع متوسط



این مدل بدلیل ارتفاع طولی دیواره زیر 1.70 متر برای راه رفتن در کناره طولی داخل فضا، سرگیر است ولی بدلیل داشتن ارتفاع تاج 2.20 متر میتوان درب ورودی داشت و راحت رفت و آمد کرد. متراژ نهایی این مدل نسبت به ارتفاع بلند بین 15 تا 20 درصد کمتر است و به مراتب قیمت آن نیز کاهش می یابد. در صورتیکه مایل هستید دید ویلا گرفته نشود این مدل بسیار مناسب است و فضای داخل بصورت چهارفصل و در هر شرایط آب و هوایی قابل استفاده است.

نکته اول: حداقل حاشیه مناسب برای این مدل 0.5 متر است.

نکته دوم: فضاهای مورد استفاده این مدل استخر، پارکینگ و روف گاردن است.

نکته سوم: این مدل در مقاطع نرمال، طرح آمریکایی و قوس اروپایی قابل سفارش است.

مدلهای سقف متحرک

استخر، تراس، رستوران، پارکینگ، روف گاردن، جکوزی و نورگیر



ارتفاع کوتاه



مدل بدلیل داشتن ارتفاع کوتاه و کم هزینه بودن نسبت به مدلهای متوسط و بلند طرفداران زیادی دارد، همچنین دید ویلا را نمیگیرد و خلاف باور مشتریان که معتقد هستند نمیتوان با وجود این مدل، از استخر در زمان بسته بودن سقف استفاده کرد ما معتقد هستیم با تعبیه پهای سکشنال و کشویی بدون باز کردن سقف حتی در فصل زمستان هم استخر قابل استفاده است. لازم به ذکر است بدلیل ارتفاع بسیار امکان نصب درب ورودی وجود ندارد ولی پنجره باز شو جهت تهویه به درخواست مشتری قابل نصب است. متراژ این مدل بین 15 تا 20 سد نسبت به مدل ارتفاع متوسط کمتر است و هزینه نیز به مراتب کاهش پیدا میکند. افزای این مدل را در هر دو حالت مقاطع نرمال و ح آمریکایی به مشتریان تحویل میدهد.

نکته اول : حداقل حاشیه مناسب برای این مدل 0.5 متر است.

نکته دوم : فضاهای مورد استفاده این مدل استخر، نورگیر و روف گاردن است.

نکته سوم : این مدل در مقاطع نرمال، طرح آمریکایی و قوس اروپایی قابل سفارش است.



مدلهای سقف متحرک

تخر، تراس، رستوران، پارکینگ، روف گاردن، جکوزی و نورگیر



■ ایستاده اتصال دیواری (Standing Lean To Wall)

ارتفاع بلند



اگر کناره طولی فضای شما دیوار همسایگی یا نمای ساختمان قرار داشته باشد بهترین مدل پیشنهادی افراز به مشتریان مدل دیواری یا اتصال به دیوار است. استفاده از دیوار جهت نصب ریلها فضای مناسبی را برای راه رفتن در اختیار شما میگذارد و از دیوار میتوان جهت نصب دوش، رختکن و بهره مند باشید. ضمناً بدلیل استفاده از دیوار متر از کل سقف متحرک نسبت به مدلهای ایستاده کاهش پیدا میکند و در هزینه نیز موثر است. مدل ارتفاع بلند جهت راه رفتن آزاد در حاشیه فضا بسیار مناسب است.


نکته اول: دیوار باید صاف و بدون برآمدگی و تورفتگی باشد تا بتوان ریلها را روی دیوار بصورت تراز نصب کرد.

نکته دوم: فضاهای مورد استفاده این مدل استخر، رستوران، پارکینگ، روف گاردن و تراس است.



نکته سوم: این مدل در مقاطع نرمال، طرح آمریکایی و قوس اروپایی قابل سفارش است.

مدلهای سقف متحرک

استخر، تراس، رستوران، پارکینگ، روف گاردن، جکوزی و نورگیر




ارتفاع متوسط




کناره طولی فضای مدنظر دیوار باشه و روبروی دیوار هم فضای راه رفتن کم باشه این مدل ارتفاع متوسط بهترین پیشنهاد است. کناره
ز میتونید رفت و آمد کنید ولی کناره طولی استخر چون ارتفاع زیر 1.5 متر است نمیتونید رفت و آمد کنید.
نا چهارفصل فضا قابل استفاده است و متراژ نسبت به مدل ارتفاع بلند کمتر است.

مدلهای سقف متحرک

استخر، تراس، رستوران، پارکینگ، روف گاردن، جکوزی و نورگیر



ارتفاع کوتاه



اگر کناره طولی فضای مدنظر دیوار باشه و فضای ریل گذاری نزدیک دیوار کم باشد و همچنین نخواهید دید جلوی پنجره نمای ساختمان را بگیرد ولی سقف متحرک نیاز داشته باشید مدل ارتفاع کوتاه مناسب است


نکته اول : دیوار باید صاف و بدون برآمدگی و تورفتگی باشد تا بتوان ریلها را روی دیوار بصورت تراز نصب کرد.

نکته دوم : فضای مورد استفاده این مدل استخر و نورگیر است.

نکته سوم : این مدل در مقاطع نرمال، طرح آمریکایی و قوس اروپایی قابل سفارش است.

مدلهای سقف متحرک

استخر، تراس، رستوران، پارکینگ، روف گاردن، جکوزی و نورگیر



ایستاده دیواری (Standing Lean Up Wall)



ارتفاع بلند



ارتفاع متوسط



ارتفاع کوتاه



ندمدل قبل اگر کناره طولی فضای شما دیوار همسایگی یا نمای ساختمان قرار داشته باشد بهترین مدل پیشنهادی افراز به مشتریان مدل ایستاده دیواری است. استفاده از دیوار جهت نصب ریلها بالای دیوار فضای مناسبی را برای راه رفتن در اختیار شما میگذارد و از دیوار میتونید جهت نصب دوش، رختکن و بهره مند بید. ضمناً بدلیل استفاده از دیوار متر از کل سقف متحرک نسبت به مدلهای ایستاده کاهش پیدا میکند ولی نسب به مدل اتصال به دیوار متر از بیشتر است. جهت مدل بالای دیوار میبایست شاسی کشی جهت نصب ریل نیز انجام داد. و چون معمولاً ضخامت دیوار بیشتر از 30 سانتیمتر نیست فضای برای ریل مناسب است و حتماً باید جهت نصب ریلها از شاسی فلزی یا شاسی بتنی استفاده کرد.


نکته اول: دیوار باید صاف و بدون برآمدگی و تورفتگی باشد تا بتوان ریلها را روی دیوار بصورت تراز نصب کرد.

نکته دوم: فضاهای مورد استفاده این مدل استخر، رستوران، پارکینگ، روف گاردن و تراس است.

نکته سوم: این مدل در مقاطع نرمال و طرح آمریکایی قابل سفارش است.

مدلهای سقف متحرک

استخر، تراس، رستوران، پارکینگ، روف گاردن، جکوزی و نورگیر



■ سانروف ایستاده (Standing Sunroof)

ارتفاع کوتاه



فضاهایی که نیاز دارند فقط سقف متحرک داشته باشند و در فضا چهار طرف دیوار یا استراکچر وجود دارد بهترین مدل سانروف ایستاده است که ریلها روی شاسی نصب میگردد و عملا یک نوع اسکایلايت متحرک است. این مدل تا عرض 20 متر قابل انجام است.

نکته اول: فضاهای مورد استفاده این مدل استخر، نورگیر، تراس، رستوران و روف گاردن است.

نکته دوم: این مدل در مقاطع نرمال، طرح آمریکایی و قوس اروپایی قابل سفارش است.

مدلهای سقف متحرک

تراس، رستوران، پارکینگ، روف گاردن، جکوزی و نورگیر



■ گنبد (Dome Style)



گنبد متحرک
مدل نرمال و قوس اروپایی

یک مدل زیبا و کاربردی برای پلانهای دایره ای شکل که بصورت پاناروما دید بسیار خوبی از محیط اطراف بشما میدهد. این مدل بازشو 180 درجه دارد و نیاز به درب ورودی ندارد. بدون ستون وسط و توسط قطعه متحرک دورانی حرکت میکند.


نکته اول : فضاهای مورد استفاده این مدل استخر، جکوزی، آلاچیق، رستوران و نورگیر است.

نکته دوم : این مدل در مقاطع نرمال و قوس اروپایی قابل سفارش است.


نکته سوم : تا قطر 10 متر و ارتفاع 4 متر قابل سفارش است.

مدلهای سقف متحرک

استخر، تراس، رستوران، پارکینگ، روف گاردن، جکوزی و نورگیر



■ درپوش متحرک (Retractable Deck)



استیج خاص افراز این مدل است بنام درپوش متحرک.

ارتفاع فلت، قابل حرکت و مخصوص استخر است. این مدل از شاسی فلزی با درپوش ترمووود، چوب پلاست و چمن مصنوعی ساخته میشود. گاتر جمع آوری آبهای سطحی دارد و توسط موتور و یا دست قابل حرکت است.

در هر زمان که نخواستید از استفاده کنید و فضای بیشتری در محوطه ویلا نیاز داشتید این مدل را سفارش بدید.

نکته اول : فضاهای مورد استفاده این مدل استخر و جکوزی است.

نکته دوم : حاشیه استخر نباید آبشار و نردبان استخری وجود داشته باشد

نکته سوم : به اندازه حداقل نصف طول یا عرض استخر باید اطراف فضا وجود داشته باشد.

مدلهای سقف متحرک

استخر، تراس، رستوران، پارکینگ، روف گاردن، جکوزی و نورگیر

■ کاور حبابدار (Bubble Cover)



این روکش‌ها بصورت حباب‌دار از رزین‌های سخت شیمیایی (جنس پلی اتیلن - پلی اورتان) ساخته می‌شود که پایداری مناسبی در مقابل اشعه خورشید و تغییرات آب و هوایی دارند. قطر قسمت حباب‌دار روکش‌های موجود در بازار از ۵ میلی متر الی ۱۶ میلی متر متفاوت می‌باشد. همچنین ضخامت خود روکش بغیر از قسمت حباب‌دار آن از ۸۰ میکرون الی ۸۰۰ میکرون در بازار موجود می‌باشد. روی آی استخر قرار می‌گیرد و بصورت شناور از ورود آشغال و افتادن کودکان و حیوانات جلوگیری می‌کند.

نکته اول : فضاهای مورد استفاده این مدل استخر و جکوزی است.


نکته دوم : هنگام نصب آب استخر باید پر باشد.

نکته سوم : بدلیل امکان تخلیه آب و یا نداشتن آب هنگام محاسبه متراژ جهت کاور 2 متر به طول کاور


اضافه می‌گردد.

مدلهای سقف متحرک

استخر، تراس، رستوران، پارکینگ، روف گاردن، جکوزی و نورگیر



▪ کاور آپ (Cover Up)



این مدل جهت استخرهایی با مقاطع متقارن و نامتقارن (لوبیایی، بیضی و اشکال خاص) کاربرد دارد.

استخرهایی که حاشیه کم دارند و فقط کاور کردن استخر مد نظر باشد این مدل بسیار مناسب است و بدلیل داشتن ستون استوانه ای در حاشیه استخر بصورت حرکت عمودی باز و بسته میشوند. حرکت بصورت اتوماتیک است و توسط ریموت کنترل انجام میشود.

نکته اول : فضاهای مورد استفاده این مدل استخر و جکوزی است.

نکته دوم : حاشیه استخر 30 سانتیمتر فضا نیاز است

نکته سوم : ارتفاع 2.5 متر نهایت ارتفاع بالارونده این مدل است.

بزرگترین طراح و مجری انواع سقف های جمع شو پارچه ای . پوشش استخر . شیشه گوتین . شیشه بالکانی . روکش استخر . انواع درب اتوماتیک . شماره تماس ۰۹۳۰۴۴۴۳۸۵۱ . ۰۹۱۵۹۰۱۹۷۶۳ . تلفن ثابت شرکت ۰۵۱۳۸۴۲۶۱۰۰
 نمایندگی شیراز میدان ولیعصر شیراز پاساژ ولیعصر ۰۹۳۷۲۱۵۸۲۵۸
 آدرس: مشهد - احمد اباد بین رضا ۲۸ و ۳۰ طبقه اول تولید ایستا
 تلفن: ۰۹۳۰۴۴۴۳۸۵۱ . ۰۹۱۵۹۰۱۹۷۶۳
 تلفن ثابت ۰۵۱۳۸۴۵۵۱۲۶
 وب سایت: <http://istamodern.ir/>
 پست الکترونیکی: m.jtaba.zari1360@gmail.com